

```

<!doctype HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

    <% Dim strFile, strFileContent, strSais, strTeam, objFS, objFile
strFile = Server.MapPath("../datenbank/saison.inc")
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFS.OpenTextFile(strFile, 1)
While Not objFile.AtEndOfStream
    strFileContent = strFileContent & objFile.ReadLine
Wend
ObjFile.Close

strSais = Request.QueryString("Sais")
if strSais = "" then strSais = strFileContent

strTeam = Request.QueryString("Team")
if strTeam = "" then strTeam = "mannschaft"

dim objCon
strDB = "Data Source=" & Server.MapPath("../datenbank/adler.mdb") ' Pfad und Dateiname der
Datenbank
strCon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & strDB ' Parameter zum &Ouml;ffnen der
Datenbank
Set objCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Objekt f&uuml;r den Verbindungsaufbau
mit der Datenbank
objCon.Open strCon
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") ' Objekt fuer das Recordset-Objekt

strSQL = "SELECT * FROM Spieler WHERE Kader" & strSais & "=" & strTeam & "' AND Aktiv=TRUE
ORDER BY Nachname"
objRS.Open strSQL, objCon

dim pfad
pfad = request.Servervariables("SCRIPT_NAME")

if request.form.count > 0 then

dim i, eSpielerID, eS0910GP, eS0910G, eS0910A, eS0910PIM, sql
for i = 1 to Request.Form("Counter")

eSpielerID = Request.Form("eSpielerID" & i & "")
eS0910GP = Request.Form("eS0910GP" & i & "")
eS0910G = Request.Form("eS0910G" & i & "")
eS0910A = Request.Form("eS0910A" & i & "")
eS0910PIM = Request.Form("eS0910PIM" & i & "")

SQL = "Update Spieler SET S0910GP = " & eS0910GP & ", " & _
    "S0910G = " & eS0910G & ", " & _
    "S0910A = " & eS0910A & ", " & _
    "S0910PIM = " & eS0910PIM & " WHERE Kader" & strSais & "=" & strTeam & "' AND
Aktiv=TRUE AND SpielerID=" & eSpielerID & ""

response.write sql
objCon.Execute(sql)
next
objCon.close
set objCon = Nothing
Response.redirect pfad
end if %>

<html>

<head>
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>ECK - Spieler</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="admin.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

    <% sql = "SELECT SpielerID,Nachname,Vorname,S0910GP,S0910G,S0910A,S0910PIM from Spieler WHERE
Kader" & strSais & "=" & strTeam & "' AND Aktiv=TRUE ORDER BY Nachname"
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RS.Open sql, objCon, 3,3
dim a
counter = rs.recordCount
a = 1 %>

```

```

<table border="0" width="100%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="2">
  <tr>
    <td class="viewhead">Spieler aktualisieren</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mannschaft: <b><% Response.Write strTeam %></b>, Saison: <b><%
Response.Write strSais %></b></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
<b>
<form name="form1" method="post" action="<% = pfad %>">
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
    <tr>
      <td class="viewhead" colspan="2"><b>Spieler</b></td>
      <td class="viewhead"><table width="100%" border="0">
        <tr>
          <td width="25%" class="viewhead">Spiele</td>
          <td width="25%" class="viewhead">Tore</td>
          <td width="25%" class="viewhead">Assists</td>
          <td width="25%" class="viewhead">Strafmin.</td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>

  <% while not rs.eof %>

  <tr>
    <td colspan="2">
      <table border="0" width="100%">
        <tr>
          <td width="10%" class="texts"><font color="silver"><% = rs(0)%><input name="eSpielerID<% =
a%>" type="hidden" value="<%= rs(0)%>"></font></td>
          <td width="90%" class="texts"><% = rs(1) %>&nbsp;<% = rs(2) %></td>
        </tr>
      </table>
    </td>
    <td class="texts"><input name="eS0910GP<% = a%>" class="editnum" type="text" value="<%=
rs(3)%>" size="10">
    <input name="eS0910G<% = a%>" class="editnum" type="text" value="<%= rs(4)%>" size="10">
    <input name="eS0910A<% = a%>" class="editnum" type="text" value="<%= rs(5)%>" size="10">
    <input name="eS0910PIM<% = a%>" class="editnum" type="text" value="<%= rs(6)%>" size="10">
  </td>
  </tr>

  <% a = a + 1
  rs.movenext
  wend
  rs.close
  Set RS = Nothing %>

</table>
<input type="hidden" name="counter" value="<% = counter %>">
<p><input type="submit" name="go" value="Aktualisieren"> </p>
</form>

  <% objCon.close
  set objCon = Nothing %>

<p><a href="admin_eck4ever.asp">Zurück zur Übersicht</a></p>
</body>
</html>

```